

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  
ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004  
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

**ΘΕΜΑ 1ο**

- A.** Έστω μια συνάρτηση  $f$  ορισμένη σε ένα διάστημα  $\Delta$ . Αν
- η  $f$  είναι συνεχής στο  $\Delta$  και
  - $f'(x) = 0$  για κάθε εσωτερικό σημείο  $x$  του  $\Delta$ ,
- τότε να αποδείξετε ότι η  $f$  είναι σταθερή σε όλο το διάστημα  $\Delta$ .

**Μονάδες 9**

- B.** Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη **Σωστό** ή **Λάθος** δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση.

- α.** Αν μία συνάρτηση  $f$  είναι συνεχής σ' ένα σημείο  $x_0$  του πεδίου ορισμού της, τότε είναι και παραγωγίσιμη στο σημείο αυτό.

**Μονάδες 2**

- β.** Το μέτρο της διαφοράς δύο μιγαδικών είναι ίσο με την απόσταση των εικόνων τους.

**Μονάδες 2**

- γ.** Αν  $f, g$  είναι δύο συναρτήσεις με πεδίο ορισμού  $\mathbb{R}$  και ορίζονται οι συνθέσεις  $f \circ g$  και  $g \circ f$ , τότε αυτές οι συνθέσεις είναι υποχρεωτικά ίσες.

**Μονάδες 2**

- δ. Οι γραφικές παραστάσεις  $C$  και  $C'$  των συναρτήσεων  $f$  και  $f^{-1}$  είναι συμμετρικές ως προς την ευθεία  $y = x$  που διχοτομεί τις γωνίες  $xOy$  και  $x'Oy'$ .

**Μονάδες 2**

- ε. Αν υπάρχει το όριο της  $f$  στο  $x_0$ , τότε

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[k]{f(x)} = \sqrt[k]{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}, \text{ εφόσον } f(x) \geq 0 \text{ κοντά στο}$$

$x_0$ , με  $k \in \mathbb{N}$  και  $k \geq 2$ .

**Μονάδες 2**

- Γ. Να ορίσετε πότε λέμε ότι μια συνάρτηση  $f$  είναι συνεχής σε ένα ανοικτό διάστημα  $(\alpha, \beta)$  και πότε σε ένα κλειστό διάστημα  $[\alpha, \beta]$ .

**Μονάδες 6**

### ΘΕΜΑ 2ο

Θεωρούμε τη συνάρτηση  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  με  $f(x) = 2^x + m^x - 4^x - 5^x$ , όπου  $m \in \mathbb{R}$ ,  $m > 0$ .

- α. Να βρείτε τον  $m$  ώστε  $f(x) \geq 0$  για κάθε  $x \in \mathbb{R}$ .

**Μονάδες 13**

- β. Αν  $m = 10$ , να υπολογισθεί το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της  $f$ , τον άξονα  $x'x$  και τις ευθείες  $x = 0$  και  $x = 1$ .

**Μονάδες 12**

### ΘΕΜΑ 3ο

Δίνεται μια συνάρτηση  $f: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$  συνεχής στο διάστημα  $[\alpha, \beta]$  με  $f(x) \neq 0$  για κάθε  $x \in [\alpha, \beta]$  και μιγαδικός αριθμός  $z$  με  $\operatorname{Re}(z) \neq 0$ ,  $\operatorname{Im}(z) \neq 0$  και  $|\operatorname{Re}(z)| > |\operatorname{Im}(z)|$ .

Αν  $z + \frac{1}{z} = f(\alpha)$  και  $z^2 + \frac{1}{z^2} = f^2(\beta)$ , να αποδείξετε ότι:

α.  $|z| = 1$

**Μονάδες 11**

β.  $f^2(\beta) < f^2(\alpha)$

**Μονάδες 5**

γ. η εξίσωση  $x^3 f(\alpha) + f(\beta) = 0$  έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο διάστημα  $(-1, 1)$ .

**Μονάδες 9**

**ΘΕΜΑ 4ο**

Έστω συνάρτηση  $f$  συνεχής στο  $[0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$  τέτοια, ώστε

$$f(x) = \frac{x^2}{2} + \int_0^{\frac{1}{2}} 2xf(2xt) dt .$$

α. Να αποδείξετε ότι η  $f$  είναι παραγωγίσιμη στο  $(0, +\infty)$ .

**Μονάδες 7**

β. Να αποδείξετε ότι  $f(x) = e^x - (x + 1)$ .

**Μονάδες 7**

γ. Να αποδείξετε ότι η  $f(x)$  έχει μοναδική ρίζα στο  $[0, +\infty)$ .

**Μονάδες 5**

δ. Να βρείτε τα όρια  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  και  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ .

**Μονάδες 6**

**ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)**

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.  
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία και θα καταστραφούν μετά το πέρας της εξέτασης.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Κάθε λύση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10:00.

**ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ**

**ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ**